

La fécondation animale (historique)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0242

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La fécondation animale (originaire) ²⁴²

1. Warneck (sur la Bildung des Embryos bei den Gastroroden. Bull soc nat. de Moscou 1850. T 25 n. 2) a observé les 2 noyaux du foetus réuni en fécondé. L'un se trouve à la surface de se rapproche du centre. Il en a vu plusieurs en 1 seule matrice simultanée.

Cet architecte est peut être, d'un jour ou deux, par la suite de culture.

2. Bütschli (Beiträge zur Kenntnis der Hemitoden. Nov. Act. Leop. Carol 1873. T 36) a montré que 2 noyaux peuvent naître de la division du foetus fécondé, qui se réunissent au centre pour former le noyau de la cellule de l'embryon.

mais il ignore l'origine de ce noyau



3. Van Beneden en 1875 (Recherches
sur le poulx et la fécondation...)

Bull. Ac. Royale de Belgique. Dec 1875
= retrouve en fait que Bütschli
sur le capus

le montre que les 2 noyaux sont
aspect différent

= qu'il croient ce se rapprochant

Il a dit que le noyau périphérique
se forme sur débris de la membrane
du zoospore; mais que le noyau central
est toujours simple.

Il a dit que le noyau de la 1^{re}
cellule de l'ovule, et les 2 "pronucleus"
de la fusion le constitue.

est de si tard qu'on obtient à O.
Herking échelle un peu de la fécondation

4. A la manière O. Hertwig (Beiträge
zur Kenntnis der Bildung, Befruchtung u. Teilung
der tierischen Eier. Morphol Jahrbuch ^{T. I}
₁₈₇₅)