

## Observations des mutations dans les élevages

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb045\_f0246

SourceBoite\_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

Observations de mutation, A la ténor

246

1. Appritus en 1829 d'un mérinos  
royaux de 1 troupeau p. En 1830 il  
produit 1 agneau et une agnelle royaux.  
Puis méristes. On observe que les  
crois ~~est~~ mérinos simple - royaux souvent:  
- 1 + 1/2 de qu. de mérinos simple  
(dans avec 1 autre 1 peu + abue)  
- 1 certain avec d'agriers royaux.  
cf Yvert (A.): Étude sur le mérinos  
à l'aine royaux de Mouchaux. 1850

2. Ch. Cornu ( Théorie de zootechnie  
[1891] ) cite les variations qu'on  
a observé sur les mérinos sud-occidentaux,  
à l'abri d'un troupeau de 8 vache mérinos  
en 1553.



- 1770 méristes de l'année 1801  
comme qui s'd touché.

- de la 1553 et 1760 apparition  
d'1 variété bouledogue

- race "Frazguetos" de  
bouins avec 1 corne jidan (Digue)

Cornein picarte le vergethms m  
le milieu (de pariguo - a trouer mpois  
de unshms, un velle - Europe). IT  
puru que la "Hérédité picarte" de  
g. s. H. de Dorat risonche la st.

D. de R. W. Frank. Œuvre de  
anciens zootechniciens  
(1947.)