

Les variétés de type individuel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0280

SourceBoite_045-9-chem | L'hérédité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Cuvier a décrit les 4 ~~groupes~~ fonctions
chefs : ce sont "les lignes générales de la
démarche difficile des êtres."

Mais qd on pénètre d la rythmique /
la respiration, la circulation, la mastication,
la reproduction, on voit se dilater les
claires, les orbes, les hanches, les jointures, les
genoux, les uretères. (r 35)

Ainsi Soemmerring a montré
que l'organe de chaque espèce une
rythme particulier de circulation et les
membranes de peau.

De m Burdach par les variétés
des canaux de circulation. (Trité de
Phylog T. VIII § 893)

De + " d l'unité de corps, il y a m
leur les variétés de mes, il y a les
variétés de i m qui les composent, il
y a en un mot les diversités du type
individuel."

Lucas. Trité de l'histoire
naturelle. H 39-40

Le 10 Mars 1888

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint
un rapport sur les travaux effectués
par le service de l'enseignement
technique pendant l'année 1887-1888.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre,
l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur
G. LAFONT

Le 10 Mars 1888

Le 10 Mars 1888