Hérédité des anomalies

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0285
SourceBoite_045-9-chem | L’hérédité.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Hérédité des anomalies

I. G. St H. distingue

- les hémitéries : ou anomalies simples qui peuvent être dues à un arrêt de devt (albinisme, bec de lièvre) ; ou à un excès de devt (mélanisme, pseudomorphoses épidermiques ; triorchismes ; polydactylies etc).

- les monstruosités proprement dites, qui peuvent être :
  - unitaires (ectromelies)
  - doubles (qui sont dues à la fusion de 2 organismes).

I. G. S. admet que toutes ~~les~~ les hémitéries sont héréditaires.

BnF MSS

Les monstruosités unitaires, mais à condition que le monstre soit viable et puisse se reproduire (soit fécond). L'ectromélie de notre int^n, or cette 2de raison rend pr hérédit^e.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17559?context=pdf

Il avait manifestement doutés. Mais ne le mentionne pas, puisqu'il savait de la fusion accidentelle de 2 êtres.

P. Lucas pense que si ce dernier cas il peut y avoir hérédité (la fusion anormale entre 2 cellules pourrait être transmise aux descendants).

Tr. de l'H. naturelle

I. M 291.339.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17559?context=pdf