

La distinction des traits héréditaire

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0288

SourceBoite_045-9-chem | L'hérédité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La distribution des traits héréditaires

288

"Au lieu d'obtenir par un hybride qui tienne le milieu entre les parents la mère, on se souvient s'habituer de trouver des sujets dont l'un ou l'autre organe appartenait complètement à l'un des ascendants, sans avoir subi modification par l'autre."

Lecog. de p. pers. naturelles
et artificielles du reg^x 175



