

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemComparaison angiosperme, gymnosperme, cryptogame](#)

Comparaison angiosperme, gymnosperme, cryptogame

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0293

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

composées Angio
gymno) semées
cryptogames.

293

van Thieghem

1. Le grain de pollen donne un
germe d'un grain de pollen pollinisé
mais il se reproduit végétativement reprenant
la vie du tube.

4 grain de pollen com. du microspore.
(on pourrait le parler à 2 microdiodes)

2. La macrospore, ou cellule mère
(chez les Phanerogames) ou encore
~~macro~~ "macrodiode" donne

- 1 noth. ♀ (crypto)
- 1 endosperme (gymn.)
- 8 noyaux du sac embryonnaire



3. Les Prothalles qui ont été
indiqués chez les cryptogames

vacuaires (qu'on pourrait appeler
"Exomathées")
ont trait à du corps des
Phanérozoaires ("Endomathées")

P. Van Tieghem
Sporoz, Noct et hémic
(Journal de Bot. - XIII
1899)