

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite\\_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming. ItemLa composition du protoplasme selon Strasburger](#)

## La composition du protoplasme selon Strasburger

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb045\_f0297

SourceBoite\_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

La composition du mot plasma s/ Strasburger

297

Strasburger, et aussi qui Knott et Griesbach, admettent que le mot plasma est usité à suédois homojeni, avec de très grandes, épaves, non unenli, ni courbure, ni perennenli et qui n'ont qu'un rôle en bonjour.

de suédois bonjour ou hy + cyplaine pour le dit mot en

- cytoplasme, sont usité, qui peuvent les éléments de l'aire et les limites du ~~mot plasma~~<sup>suédois</sup> au moment de sa division

- et le mot plasma qui n'a qu'un rôle en mitose.



Strasburger: Histologische Beiträge 1892

y. De Cay. De l'identité  
2<sup>e</sup> ed

p 23-24

*[Faint, illegible handwriting on aged paper]*