

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.](#)
[ItemDéfinitions de la fécondation](#)

Définitions de la fécondation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0298

SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Différences de la leucocytose

(Y. De Cast. 1903)

"La leucocytose a pour effet de multiplier
l'activité initiale de l'organisme n°4,
formée d'un cytoplasme abondant, souvent
chargé de matières nutritives et bien
enveloppé d'une membrane dite vitelline, et
un noyau d'origine simple (intercellu-
laire ou double), et d'un noyau contenant la
masse du chromosome, et la grande masse du
chromosome propre à l'espèce, et avant
les divisions réduites et provenant de
la fusion de 2 demi-noyaux de une
différence." (p 158)



L'hérédité et les gènes
de la biologie

2^e éd. 1903.

Le 10 novembre 1902

(1902 - 1903)

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902

Le 10 novembre 1902