[Guignard et embryogénèse des graminées]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0316
SourceBoite_045-10-chem | Strasburger. Quignard. Flemming.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Concl. de Guignard à son étude sur l'Embryogénie des Gymnospermes

confirmation des trouvés de Strasburger

On ne peut pas (cf Warming et Vaupel) assimiler le noyau du sac embryonnaire avec les grains de pollen ou les spores.

" Ni les cellules mères dans le sac embryonnaire des Angiospermes représentent des cellules endospermiques analogues à celles qui se forment dans le sac embryonnaire des Gymnospermes.

L'oosphère formée dans cette sorte un archégone très réduit, les synergides n'étant elles ni que des cellules d'endosperme adaptées à une ~~autre~~ fonction.

L'albumen qui naît après la fécondation par la division du noyau secondaire

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17590?context=pdf

ne tient que à remis à droite qui
rétrit interrompu.»

L. Guignard. Recherches
sur l'Embryogénie des
Lysimachies.

Ann. sc. nat. 6e série.
XII.
1881. p 142.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17590?context=pdf