

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite\\_045 | Histoire de la sexualité.](#)[Collection Boite\\_045-11-chem | Hofmeister.](#) ItemAlternance des générations dans le mouvement et les fougères

## Alternance des générations dans le mouvement et les fougères

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Coteb045\_f0326

SourceBoite\_045-11-chem | Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

## L'appréciation des générations du mouille et le longeoir (Hoffmeyer)

326

- La 1<sup>re</sup> génération (celle du sporocyste) est destinée à produire les organes sexuels mâles ; c'est leur coopération qui produit la "mother-cell" mûrissant de la 2<sup>e</sup> génération. Cette mother-cell existe dès la cellule en forme d'organisme简单.

Cette multiplication produit un corps aplati qui offre moins forme le réceptacle du fruit, et des cryptosporangies (vascularis), pour l'ovule.

- L'ovule de la 2<sup>e</sup> génération est destiné à produire de nombreux autres reproductive (les spores) dont la germination reproduit la 1<sup>re</sup> génération.



La partie du mouille correspond aux mothallium des cryptogames vasculaires, le fruit du mouille correspond à un longeoir aux ~~petites~~ feuilles et aux sporanges.

Le mo-en crypte que est modifiée  
la forme du mouve nus + une génér-  
ation officielle que le supérieur (qui ut-  
passez analogie) chez le Phenomenon.

- La vie vegetative du mouve est réservée  
à la génération; la fructification  
en 2<sup>o</sup>. La tige feuillue de ce mouve  
croît à l'air; et ces gerbes sont du moins  
tous la couverture de ces 1<sup>o</sup> g. ior. La  
vie de la tige est le + court que celle de  
la plante qui porte la feuille.
- Continuance des cryptogames  
rassemblant. Il est vrai que les mothales  
croissent des deux capitaines. Mais le  
mothale n'est pas moins également que  
les Harpe qui portent la feuille (elle-ci)  
peut un certain temps avant d'avoir des  
fruits.

W. Hofmeister. On the germination  
of Higher Cryptogamia 1862.

4474. 436.