

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-11-chem | Hofmeister. ItemHofmeister. Fougères et mousses](#)

Hofmeister. Fougères et mousses

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0328

SourceBoite_045-11-chem | Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

1851 : et il a été établi l'existence de cycles :

- La moule - plante feuillée correspond au moule de Fougères, moins la lame verte (et mesog^{me} ou celle de la ^{capitulum} ^{de P. hirsutum})
- et au lieu de la moule il équivaut à la Fougère classique.

ou a de 2 cycles

- de la spore d'origine ascende (qui porte les organes sexuels σ et ρ , et qui est modifiée par le moule de Fougères ou la capsule de moule) a l'œuf.
- de l'œuf parion de la spore (mère fronde ou la capsule)

En fin + hors Hofmeister, en générant, Hofmeister montre que les conifères et cycadées (qui ont



maladie de sarrasins // souk I
chez les invertebrés et les cryptogames
vascularisés et Angiospermes. La découverte
des spermatozoïdes chez les Gymnospermes
(1900) est connue cette hypothèse.

Il s'agit que l'endosperme de (ou l'ovule)
comprend - à la moule - plante (moule)
- au stade de cryptogames
vascularisés

J. A. Leroy. (H. de la
1000 de
1000
H 20-21)