

Le sommeil

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0617

SourceBoite_044_A-30-chem | Inhibition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Le sommeil

617

Il peut se produire par 2 mécanismes différents

1. irradiation de l'inhibition interne protectrice à l'ensemble du S.N
2. suppression des excitations venues de l'extérieur ou de l'intérieur de l'organisme vers le cortex.

- Pavlov cite l'exemple de S. Trumpell ayant provoqué le sommeil chez 1 malade par la stimulation brutale des excitations externes
- S. Persansky et Galhine ont obtenu 1 sommeil profond, durant des semaines et du mois, par la destruction chez le chien des récepteurs périphériques : olfactif, auditif et gustatif

Le sommeil représente le mécanisme nerveux de l'inhibition protectrice de défense.

d'après le rapport au XIV^e Congrès Intern. de Physio.

Laffitte (Revue n° 3. p 83)

