

Inhibition

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0618

SourceBoite_044_A-30-chem | Inhibition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

in Rapport au XIV^e congrès International
de Physio. à Rome, en 1932.

L'inhibition n'est ni l'phéno passif neutre,
ni l'phéno actif d'opposition.

Ex du réflexe salivair : l'excitation entraîne
l'augmentation de la q. de salive ; l'inhi-
bition aboutit à la cessation de la salivation

3 types d'inhibition

(a) L'inhibition externe : se produisant
lors de la concentration d'x de l'exc. irritante
du processus exciteur. Elle est

- ~~exter~~ passive
- inconditionnée
- basée sur le phéno de l'induction réci-
proque, le x de concentration de l'excitation
étant entouré d'une zone d'inhibition

(b) L'inhibition interne : se produisant
lorsque l'excitation conditionnée n'est + accom-
pagnée par l'excitateur inconditionné. Elle est

- active
- conditionnée
- elle se renforce progressiv^{nt} avec la
disparition de l'excitateur incondition-
né ; peut être soumise à l'extinction



(7) d'inhibition supra maximale,
inhibition de défense. La cellule corticale
possède, en effet, 1 limite de possibilité réaction-
nelle.

Si cette limite est atteinte par des excitations
trop fortes, et en fonction de certaines conditions
particulières (épuisement, maturation, vieillesse), l'in-
hibition s'inhibe.

Au x de mo de l'intensité de l'inhibition,
Pavlov a distingué les trois cas

- égalitaire
- paradoxal
- ultra paradoxal

V. Laffitte (Revue 3-
11 82-3)