

Différents états d'excitation et d'inhibition

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0622

SourceBoite_044_A-30-chem | Inhibition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Différents états d'excitation et d'inhibition

622

- 1 Excitabilité extrême : inhibition très difficile à obtenir
- 2 État de veille normal : équilibre entre les processus d'excitation et d'inhibition.
- 3 L'état d'égalité : les excitants quelle que soit leur intensité produisant le même effet
- 4 L'état paradoxal : de lequel seul les excitants faibles agissent
- 5 L'état ultra-paradoxal : les agents inhibiteurs antérieurs^u formés ont l'action positive
- 6 L'état d'inhibition absolue.



Reff. cond. p 363.

Differences between the two

188

1. Extrinsic factors : in the position

the office of the

2. End of the : in the position

the movement of the position

3. Extrinsic factors : in the position

the end of the position

4. Extrinsic factors : in the position

the end of the position

5. Extrinsic factors : in the position

the end of the position

the end of the position

6. Extrinsic factors : in the position

Ref. 188

