

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemThurel. Les expériences sur le Fucus et la sexualité des cryptogames](#)

Thurel. Les expériences sur le Fucus et la sexualité des cryptogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0395

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Thuret: Les expériences sur le Fucus et la 395
sexualité de cryptogame.

- Hardy a bien déjà noté que chez
les moules dioïques, le mâle se développe
que lorsque les individus mâles des thécidies
croissent à la proximité de individus femelles.
mais on n'a pas pu de s'en rendre compte.

- Thuret de Deceun a pu se procurer
de mâles et de femelles après les avoir
élevés à l'éclosion du Fucus: il se développent
sans sembler. Si on les réunit ils se croisent

En 55-57 il revint sur l'observation
et décrit la fécondation (le contact, la
formation d'un zygote au bout de 24 heures,
au bout de 6 à 8 minutes; au bout d'une
semaine le zygote est devenu une petite plante
de la culture).

En 1861 on a vu de la spore de
du zygote appartenant à un espèce
de Fucus différencié, mais de fécondation. Sont
le cas de Fucus serratus et Fucus



unica (2h). (cette 1^{re} hybrid de
(rythmes).

- Thuret recherche à identifier ; il
trouve de 2000 à 2500 de
Phosphores ; de très belles.

Ed. Bornet - G. A. Thuret,
cuisine horticole

Ann. 11, 121 - 1875 - 6^e 1005
I -

fr 321-23