

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLa sexualité des algues au début du XIXe siècle](#)

La sexualité des algues au début du XIXe siècle

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0398

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La venue de Algues au début³⁹⁸
du XIX^e.

- En + de spores, on a reconnu
des m^{es} organes, mais on ne pas
~~les~~ la que s'étendant de l'Atlantique

- certains y voient, sous le nom de
Microphytes, un 2^d mode de repro-
duction s'étant de spores.

^{Mr} ~~St~~ Montigny : Ann. Sci. nat. XVII. p 200
est sur l'opinion d'Agardh
(Algues marines méditerranéennes et Adriatiques
p 24)



De la venue et de l'extension.
Rech. sur les Algues et les spores
de la zone Fucoides.

Ann. Sci. nat. BRS. III.
p 5-6. 45

