

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLa découverte des anthéridies des fougères par Naegeli](#)

La découverte des anthéridies des fougères par Naegeli

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0405

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La découverte de l'anthridie de Fougère
par Haegi 405

"c'est M. Haegi qui en fut la
découverte de l'anthridie de
Fougère," ~~et~~ le Zeitschrift für wissenschaftliche
Botanik. I. p 168. 1846.

Pour l'époque, on avait cherché
conformément à la théorie d'Hedwig
les organes mâles des Fougères à côté
des sporanges.

On a successivement pensé à différents sorts
de poil. Mais aucun n'avait la structure
qui se trouve dans l'anthridie des cryptogames
voisins. Aucun ne produisait des
spermatozoïdes.

En 1848 Haegi a observé les Anthridies
sur ce qu'on a appelé pseudo-calyx,
pro-calyx, prothallium, la "petite
crevette foliée", selon Hübner et

sphères qui contiennent & qui ont
modifié par la germination des spores.)

Au bout de deux mois environ après la
germination des spores ^{Nectria} sur le
malthicum se former "de petits corps sphériques
glabres qui par leur structure et
surtout par les spermatozoïdes qu'ils renfer-
ment offrent une analogie frappante
avec les ascidies de moules."

Thuret. Sur le développement de
Fougeri

Auch. se n. 1. 3^e série - XI

18 Ag. rr 5.7