

La désinhibition

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**044_A_f0624**

Source**Boite_044_A-30-chem | Inhibition.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

" Prenons notre excitél cond. habituel:
la lumière ; et associons - lui l'agent
brusque, le coup de sifflet ; la lumière sera
inhibée .

Mais si nous superposons par la
répétition de la lumière sans reps inhibé
son action, l'association de l'agent brusque
rend, au contraire, son action à la lumière.
C'est la photo de la désinhibition . "



R. C. - p 81.

