

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLa fécondation des Fucus vesiculosus](#)

La fécondation des Fucus vesiculosus

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0409

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

409

La fructification des *Fucentiaria* (costa)
(Thuret)

meter ~~aux~~ a leur qui contiennent les
spores quelle que soit l'espèce, dont les autres
zoïdes vont se multiplier.

— "On sera témoin d'un phénomène
spécifique que l'on trouve chez de *Algae*
puisse donner l'occasion d'observer."

Les *an* *zoïdes*, la fructification y donne
une sorte de communication au
moyen de leur cils vibratiles, mais de
relation que l'on voit se faire.

Bientôt le champ du microscope
est couvert de ces petites sphères (très fines)
remplies d'*an* *zoïdes* qui se sentent d'être
en une situation de humilité ? de ces
corpuscules." (203)

Après 7/8 heures. La relation se fait ; les
an *zoïdes* contiennent de 12 à 15 grains (un),
mais 4 sont vides.

- De la tendaison, les spores vont recouvrer
le membre. Puis la croissance de la
spore 1/4. PDC a l'air d'un petit
membre sur un pied qui se plonge et
forme le radicule.

- Quant aux spores qui n'ont pas été
unies au co-hôte de l'ozoides, elles
ne recouvrent aucun champ, puis se
décomposent.

- Si on cultive de loin de hydnophores
(spores d'*Ozothallia nigra* avec
un ozoides de *Fucus sensilis*) aucun
résultat. " Ce végétal ne parvient
à former que de petites dunes venant
occuper le site de un plant : " ~~Thalassia~~

- Mais il ne paraît pas qu'il y ait
inhibition de la *Therapozoides* et la
spore : " J'ai bien vu le *Therapozoides*