Le polymorphisme des champignons

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0411
SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17685?context=pdf

Le polymorphisme des champignons.

Le cycle de la rouille du blé comporte

- la forme uredo (avec mycelium sur les jeunes plantes) → uredospores.
- la forme puccinia (dans le sol) → teleutospores)
- la forme aecidium (sur les feuilles de épine-vinette) → aecidiospores
- celles-ci vont semer sur les jeunes pousses de blé et donnent la forme uredo

BnF MSS

Ces trois sommités bien mises en évidence par Tulasne; et reprises (sur le plan expérimental) par de Bary

Pennechère. Note. sur classif des cpts en H.N.

4e partie. fasc 3.

p 242

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17685?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17685?context=pdf