Les lichens

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0412
SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les lichens

- Wallroth en 1825 remarque que le lichen se composait de filaments incolores (hyphes) et de cellules vertes (gonidies).

- En 67, Schwendener rapprocha les gonidies des algues et les hyphes des champignons.

- Famintzine et Baranetski montrèrent à l'un vivre isolément les gonidies.
Moller obtint des champignons inférieurs avec les hyphes.

- Bonnier de 82 à 85 (en utilisant la méd. de un lichen pur) fit la synth. de divers lichens.

BnF MSS

Perrochet. Disc. sur l'hist. de l'éq. en histoire naturelle.
4e p. fasc. 3. p 243

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17686?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17686?context=pdf