

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLe polymorphisme des champignons \[2\]](#)

Le polymorphisme des champignons [2]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0413

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le Polymorphisme des champignons

413

- Perroux a vu toujours que les Puccinies, Uredos et Aecidiens appartenant au même groupe naturel, - ceux de Uridines.

- R. L. Tulane a montré que les Uredos et les Puccinies, observées sur une même plante sont la fructification d'un seul et même mycélium parasite.

De : un même végétal peut donner des fructifications de différents sorts.

La mycologie se divise en deux branches : la morphologique (avec Bulliard, et Perroux), et l'histologique (avec Leveillé), il fallait qu'elle soit unifiée.



- Les frères Tulane pratiquaient une observation microscopique.

Il fallait bien du temps de culture pour montrer les formes successives.

- De caune et cornu, y ont belle yei.
- De Bory
- mais c'est sur tout Ph. De Trierheim
qui y réunit en utilisant la technique
présentement des cultures pure.

Ch. de Paul - in

Histoire de la Botanique
Mr Dabry de Virville.

pt 225 - 227.