

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite\\_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)  
[ItemLe mycelium des champignons](#)

# Le mycelium des champignons

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb045\_f0415

SourceBoite\_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

## Le mycélium de champignon.

415

- Persoon (Observationes mycologicae 1795 et synopsis methodica fungorum 1801) avait noté que ce que on appelle les champignons ne sont que des fructifications; et qu'il fallait trouver l'appareil végétatif.
- Truttinik (1805) fit découvrir de lui-même le nom de mycélium.
- Du Rochet (1834) montra que les Agarics et les Bolets sont connus avec l'appareil mycélium séparé; et que les champignons filamenteux jusqu'alors décrits sous le nom de Bysseus ne sont en réalité que des mycéliums stériles.
- Kreville et l'abbé Greville (1845) montrèrent que les sci d'ind (BnF MSS) après n'ayant pas de fructification, mais des portions de l'appareil mycélien, converties en tubercule qu'on appelle, sortes de réserves.

et + ont porteurs de pratiques.

Chadefaud - n° 222-223  
in Annuaire de la Botanique  
Fy n° 222 de Viridic.