

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemThéorie d'Endlicher à propos des parallèles crypto-phanérogames](#)

Théorie d'Endlicher à propos des parallèles crypto-phanérogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0419

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

(Première ?) Theorie d'Endlicher

2° propos de melle Crypto-Phanerogames

Endlicher reprend la théorie de Schleiden sur le sens de pollen-embryon.

Il compte donc

— l'altération du Phanerog. de la spongie de cryptog.

— le sens de pollen et la spongie

La spongie chute que chez les cryptogames le sporé atteint, en restant de la spongie, le spongie spongie il le connaît par le sens individuelle.

As les Phanerogames, le pollen spongie est un autre organe (publié au spongie) par atteinte le spongie qui le rend propre à produire un organe complet.

H. Richard. Ad. Fecundation
du Poll. Univ. J.H.N
d'Orléans.

(From the ...)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...