

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemThéorie de la fécondation végétale](#)

Théorie de la fécondation végétale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0420

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Théorie de la fécondation végétale. 420

Après un certain temps sur le vaseau et l'œogonium, on peut s'habituer

à voir, à l'écart de g'oies, et à celle-ci un mélange de spermatozoïdes et d'œogonies. On voit avec cette du globe encore un peu fermé et s'organiser lentement.

2. que ce soit un mélange de spermatozoïdes ou de œogonies, la plante ne peut pas se former de l'organe femelle, mais qu'elle est le résultat de la fécondation.

3. que les spermatozoïdes ne forment pas une morphologie déterminée de la plante, son nucleus, mais qu'ils se dissolvent, perdant la forme appréciable et n'agissant que par leur substance propre.

4. Un seul spermatozoïde suffit

a' P'ocompti^{on} de cact^{us} wener.

Pringsheim. Feicon d'han d
g^{ien} alternant
de Argon.

Ann. sc. nat. 4^e seri V.

1856. r 237.