

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemPhanérogames, algues et mousses. Pringsheim](#)

Phanérogames, algues et mousses. Pringsheim

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0422

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Pringström

— "On voit que chez les Phan. une cellule née de la tige de la plante mère est transformée par un moule mûr en un organe comme femelle, et reçoit dans un utérus allongé et mûr cloisonné par chemise la matière féconde mère ;

de même chez les Oedogonium, une cellule qui est produite de la tige du filamenteux est mue d'un moule mûr et transformée par un organe féminin où se développer en un court utérus, qui en donnant naissance à des spermatozoïdes insécute plus tard leur.

~~Si une~~

Si une autogamie se prolongeait tout indéfiniment, non seulement que le pollen doit contenir des spermatozoïdes, mais encore que le vesicule embryonnaire n'aurait de s'ouvrir." (258)

BnF
MSS

- Il semble bien que le mode de
la formation n'est pas une sorte moti-
vée, mais une cellule de l'ontogénèse
des spores. Ainsi le spore immobile
des Botrychales qui résulte d'un
nouveau germe immédiat - mais
engendré 4 sous-spores immatures de
germer.

"Il a montré le $O\equiv O$ gonium rappelle
avec l'économie de mod. des moules;
et de se voir distinguant le. une hétéro-
que par la simplicité de la structure de
cellule - mais qui résulte d'un
nouveau et de la suite de laquelle les spores
naissent sans formation préalable d'un
de cellule mère." 25g

Pringsheim - Fécondation et
génération de
Algue

Ann. Sc. nat. 4^e s. V.

1856.