

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLa reproduction des mousses](#)

La reproduction des mousses

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0425

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La reproduction des mousses

425

- 1782. Hedwig distingue le mâle et la femelle ; il établit qu'en mousses les spores ou les gemmules.
- Linger en 1834 découvre un spermatozoïde chez un Sphaire (cette spermatozoïde ressemble à un zébré découvert par epi, avec 2 appendices grêles, spécial-
Thurel y voit le mode des Flagelles.
- Linger retrouve les animaux chez les mousses chez le Marchantia et Mirkel (en 1836) et le zébré avec
- Le organe femelle sont décrits en 1833 par W. Valentiner et en 49 par Hofmeister.



J. F. Hervey. Histoire de la
botanique . 17-18

to the ... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...