

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemPringsheim. Fécondation de la vaucheria](#)

Pringsheim. Fécondation de la vaucheria

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0426

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La branchie a 4 gions non revêtue
par le zoospore ; et une autre revêtue
avec 2 organes les cornues et le sponge

- ce sont autour 2 replis papillaires
qui s'élevaient et à côté de l'autre.
Les cytologues modernes pensent qu'il y
a copulation. ~~est~~

- En fait qd'ix sont arrivés à milieu
libre, le sponge, rempli du lute par leur
cloison et rempli de matière incolore,
très granuleuse. Au bout d'un certain temps,
la pression de cette matière fait ouvrir
le sponge, une petite goutte se dégage
et disparaît dans l'eau.

Les cornues pendant ce temps, sont
également cloisonnées et elles sont remplies de
matière granuleuse incolore et mucilagineuse.
~~Les~~ cornues sont devenues les libanthes

1. Libérant et dirigeant d'elles
un. 20 ou 30 en haut de la sporange,
ressortent et restent, puis un seul
est d'1 demi heure et repoussant la
mucine mucilageuse.

Sur elle, il se forme une membrane
qui s'aggrave en épaisseur, l'épave s'entasse
du sporange. Le contenu sort du
sporange, qui s'agit d'être repoussé et
s'accumule hors de la matière mucilageuse.
1. Au top d'un ^{ou} et rempli de la zone
Ainsi se forme une sorte d'écaille
qui remplit l'ensemble du sporange.

- Au bout de 3 mois, la spore s'agit
du lute (les membranes du sporange restent
à l'extérieur); elle est composée de la guir
brun-rouge; elle est à l'extérieur
une et devient ainsi une rauchenia