

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.](#)
[ItemLes animaux spermatiques chez les cryptogames](#)

Les animaux spermatiques chez les cryptogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0431

SourceBoite_045-16-chem | Cryptogames. XIXe siècle →Hofmeister.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les amoures spermatozoaires chez les
cryptogames

- On les a observés dans les moules et les huîtres.
- Je suis resté dans les moules et le chape que chaque animal spermatozoaire est développé isolément d'une tige de la même nature. On peut le observer quand on se lève dans l'eau.

Lettre de Meyer lue à
l'Ac. de Sc. le 3 sept 38.



[Faint, illegible handwriting, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly mirrored and difficult to decipher.]