

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-17-chem | Les cryptogames. XVIIe - XVIIIe siècles, et historique général. ItemLes champignons. Historiques](#)

Les champignons. Historiques

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0445

SourceBoite_045-17-chem | Les cryptogames. XVIIe - XVIIIe siècles, et historique général.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les Champignons. Hübner

445

J. Ray et Tournfort ont été les 1^{ers}
à lister des champignons, 1 groupe à part
(Fungi)

1791.92 : Hübner des Champignons de
France de P. Bulliard.

C. H. Persoon (synopsis 1801) reconnut
que les objets appelés champignons étaient
des fructifications

E. Fries fit une classification syst. de
champignons : Sytema Mycologicum (1822
-32)

- Par sa reproduction

sur les Pézizes

I. Hedwig (1788) découvrit les asques à
8 spores qui il les appelle thèques. On crut rôt
soit que tous les champignons produisent leurs
spores à de telles thèques.

Kees van Ekenbeck (1820) fut le 1^{er} à
réaliser la culture complète de champignons :
il sema les spores d'un ch. g. *Rhizopus*
sur du pain, il obtint du mycelium puis des



cyt) portent de n^{elles} spores.

Leveillé (Rech. sur Chytridium des champignons 1837) montre que les champ. nobilissimes du modèle de Hedwig ; que les spores sont unigenètes souvent par des "basides" à spores croisées

- qd a la reproduction sexuée

au début du XIX Ehrenberg découvre les organes sexuels et les zygotes de la sporodinie grande saur reconnaissance de quoi il s'agit

Puis Pringsheim découvre une des sa motégnes et de Bory de Saint-Vincent en 1861 une étude approfondie

A la fin du XIX - début XX, qd Nicolson et Harper et Dangeard sur la sexualité des Asco. et Basidiomycètes n'ont pas encore résolu.

M. Chateaud et L. Embarger
Tr. G. de Bolla I. 1910-14