

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique. ItemRéponses végétatives aux états émotionnels](#)

Réponses végétatives aux états émotionnels

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0631

SourceBoite_044_A-31-chem | Alexander. La médecine psychosomatique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Réponses végétatives aux états émotionnels.

631

1 Symp. et parasympathique.

- "Si la stimulation du symp. l'individu néglige ou inhibe ses fonctions tactiques de reconstruction et de croissance, et porte toute son attention vers la solution des problèmes qui posent le problème du milieu."

- "Si l'influence du parasymp. l'individu abandonne les problèmes et se retire dans les profondeurs de son centre végétatif" (52)

2 Il y aura de 2 sortes de troubles

(+) ceux qui correspondent aux attitudes émotionnelles de préparation à la lutte ou la fuite : ces troubles sont le résultat de l'inhibition des impulsions d'hostilité : "Les processus végétatifs ont été mis en branle pour concentrer les forces agressives, elles n'ont pu l'occasion de participer à l'action."

D'où : vitesse cardiaque ; tension artérielle $\nearrow$
métabolisme du hydrate de carbone $\nearrow$
métabolisme $\nearrow$

Lorsque ces phénomènes deviennent chroniques, on a des phén. q

- le diabète sucré (métabolisme des hydr. de carbone $\nearrow$)
- l'arthrite rhumatoïdale (tension musculaire chronique)

BnF
MSS

— céphalée (tensions crânielles)

③ ceux correspondant à la suspension de l'activité dirigée vers l'extérieur : "retrait & affectif" de l'action par adoption d'une attitude qui caractérise l'organisme en la période de relaxation ? (54)
(ex de la diarrhée et la peur) → réaction complètement inadéquate.

Ces états représentent "l'réminiscence des réponses somatiques aux lésions émotionnelles caractéristiques de l'enfance (en g^l les troubles fonctionnels du tractus gastro-intestinal)"

En résumé

- les tensions agressives inconscientes, qd elles sont réprimées → troubles sympathiques
- les tensions passives regressives causent des troubles parasympathiques

Il y a 2 catégories de malades atteints d'ulcère gastrique

- les 1 manifestent l'hyperactivité
 - les autres présentent l'état de fatigue
- absolue.

Ces 2 états peuvent alterner chez un individu ou on le trouve simultanément (ce n'est pas