

Position du problème de l'hérédité à l'époque de la découverte de Mendel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0507

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Position du pb de l'hérédité à l'égard du
la redécouverte de Mendel

507

1. On connaît bien le mouvement de la seconde
ha et du début en biologie ; mais on
ne connaît ^{rien} de la "physique basis of
heredity." "Ne sommes-nous pas en situation
que le physicien, qd on nous le dit, en choisisse,
comme que le chercheur chimiste ou non, l'analyse
physique ?"

2. Pdt longtemps la naturaliste se
contentait de s'en tenir de ces idées.
Mais depuis qu'on a compris que les
pb de l'hérédité ne sont pas si simples
que sur les gènes.

BnF
MSS

Alors que la ~~recherche~~ pos de recherches
chimiques permet de prédire ce qui pousse
à chaque cas particulier, or le pb de
l'hérédité, et en fait de la météorologie :
on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un
mouvement ou peut prédire le qu. de pluie

qui sont les plus à l'usage des.

§ 9. On a choisi 2 variétés, l'une
sur la belle humeur et la mission
de la culture chez les Barons: et 2 autres,
le plus richement et 2 autres; le 4
gros ment et 1/4; le 8 gros ment et 1/8; et
le reste est dû aux autres sources.

Baton. Mendels Pyle
of Heredity. 1902.

11-3-7.