

Kölreuter : expériences d'hybridation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0510

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

~~Ferté~~ = stérilité des hybrides.

son 1^{er} hybride (Nicotiana rustica x N. paniculata) est stérile ; il va même le jurer, de telles qu'il nous fera, vide de fluides (p. 12 de la rééd. Oswald Leprieux) :

... "un des événements les + étonnants qui ont jamais eue lieu dans le royaume de la nature" (p. 44)

Après avoir constaté que c'est bien le pollen qui est responsable de la stérilité, il promet d'en souler du hybride avec du pollen de N. rustica, d'autre avec du pollen de N. paniculata (ce qui s'appelle le hybride du 1^{er} degré ascendant, si le pollen venait de l'espèce père, donc, il s'agit de l'espèce-mère).

BnF
MSS

C'est il nous que les hybrides fertiles (comme un mélange de marabouts du Pérou, et non avec les têtes qui s'en sont déjà détachées).

Il faut le voir à l'épreuve que le
hybride F2 est beaucoup plus variable de taille
que les parents (en fait le parent)
alors que le F2 est très différent.
Ceci rend encore une énigme → modèle

2. Explication

≡ Hébridisme : « l'uniformité des races
est éternelle, c'est ce qui en les rapproche »
A ce propos, le premier physiologiste, le
marquis, le veut en ce sens universel.
Le caractère naturel de ce principe est
sanctionné :

- par la non fertilité de la + grande
hybride
- par le fait que ~~le 2^{de} génération~~ l'insémination
du matériel germinatif produit le
2^{de} génération des individus différents et
qui ressemblent ± au parent 2^{de} génération.

3. Kôpéretor o olonni (en particulier
sur le hybride d'ouille) qui on pouvait