

Darwin. Les caractères latents

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0522

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

D'après. les caractéristiques de l'ent.

522

à l'existence de caractéristiques de l'ent qui peuvent
le reconnaître et le reconnaître

- par le fait que chez un individu
certain, les caractéristiques du sexe opposé appa-
raissent et se développent (ce qui montre qu'ils
s'hybrident les caractéristiques qui les ~~peuvent~~ expliquer
que les caractéristiques sexuelles ^{uniquement} ~~ne peuvent~~ peuvent
être modifiées par l'hybridation (mixité
à la 3^{ème} génération).

- par le fait que chez certains asymé-
triques, la localisation droite-gauche des
éléments peut être inversée (chez certains
individus).



- par le fait que certains traits ont une
apparence qui peut être présente ou
au contraire la mutation de l'individu

- par le fait que les "sty" a des rebonds
avec caractéristiques diverses.

" Ces divers hits ne signifient
ce n'est pas que certains (certains), certains
aptitudes et certains individus peuvent
devenir à tout moment chez un individu
et ni chez une série d'individus avec
qui il nous est possible de découvrir d'autres
traces de leur présence."

D. Les variations de génomes

II p 28-34.