

## Pratique de la sélection au XIX siècle. Vers à soie

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb045\_f0525

SourceBoite\_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

Méthode de la sélection au XIX<sup>e</sup>

Vers à soie

525

- En France les vers à soie occupent une grande place dans la production de soie.

- Le ver à soie, inroduit en France en 1784, produit sur 1000 coccons, 80 cent grammes.

Après la sélection qui suit sur 65 jours, la proportion de coccons jaunes est élevée à  $\frac{35}{1000}$ . (Après

D. Göttinger et M. Poiré. Hist nat. III  
p 254)



D. Göttinger.

de la méthode  
de sélection.

p 190 et p 192.

1856

1856

Handwritten text, possibly a list or notes, starting with "1856".

Handwritten text, possibly a list or notes, starting with "1856".

Handwritten text, possibly a list or notes, starting with "1856".

Handwritten text, possibly a list or notes, starting with "1856".

Handwritten text, possibly a list or notes, starting with "1856".