

Plantes cultivées et plantes sauvages. Condolle

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0531

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Plantes cultées et pl. sauvages

Alph. Candolle.

in Geogr. botanique raisonnée
(1855)

Candolle 257 pl. cultées et sauvages.

- 85 sont connues à l'état sauvage
 - 40 sont singères doublement soit
 - parce qu'elles diffèrent avec celles
 - de plantes sauvages de un le rapproche
 - peut être que ce qui semble une
 - plante sauvage n'est peut être que
 - le produit d'un grand élevage.
 - 32 ont une origine complètement inconnue.
- BnF
MSS
- Candolle en conclut que les plantes
 - et sont ^{ou} ~~provenant~~ dans les modifications par la
 - culture et qu'on ne puisse reconnaître
 - leur prototype sauvage.
 - De + il lui est remarquer que si les

prototypes de usage national
en la qualité que on connaît, on se
les souvient en chris.

Après Darwin. des unités
de mesure

7e id. I p 335-6.