

L'hermaphrodisme de l'œuf selon van Beneden

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0534

SourceBoite_045 | Histoire de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'hermaphrodisme de l'œuf s/o. Boudin

534

- "On ne peut pas dire avec Herdweg que la fonction mâle est la conjugaison de 2 noyaux $\neq$ mâle, l'autre femelle."
- "La fonction mâle implique l'existence d'une cellule : c'est le remplaceur de la partie de la cellule germinative par des éléments nucléaires provenant du zoosperme."
- "Les éléments d'unisexe σ et $\varnothing$ ne se confondent pas. 1 noyau de régénération et p.p. restent des éléments d'un noyau sexué."
- Ainsi : "Les noyaux cellulaires sont hermaphrodites, et cela du fait + que la chromosomose σ ne se confond pas avec la chr. $\varnothing$." 
- Les cellules ne peuvent se régénérer

à définir par division. Il faut qu'elles
aient rejointes. "Les seules cellules
capables d'être rejointes sont le corps;
les seules capables de rejoindre sont le
spermatozocyte. Tous les autres sont du
type simple sont voués à la mort.

La femme a tout le contraire de ce
continuité de la vie. Par elle, la vie
est échappée à la vie."

V. Benedek

Rech. sur la métamorphose

Poème - pp 404-405
(1883)