Cuvier et les recherches de Geoffroy sur le crâne

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0545
SourceBoite_045-20-chem | Cuvier. Unité de composition.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Cuvier & la recherche de Geoffroy sur la

crâne

545

G. "a trouvé en lui autre chose, aussi singulière que vrai, que dans la mâchoire du lamproie, le rocher excarté, il s'interrompt successivement de la tête ; que le contour du tympan en forme de ce que l'on appelle l'os carré, ou la pédicule de la mâchoire inférieure dans les oiseaux les reptiles et les poissons ; que le bec des oiseaux est rempli en leur lieu par les os maxillaires ...

Les observations de M. Geoffroy, relatives aux os du lamproie, des maxillaires et des os carrés, j'ai cru pouvoir donner à partie de mon attention, dès mon premier, l'ethmoïde et le sphénoïde :

Cuvier Ann. du Muséum. T XIX

p 123.

Recherches sur les Ac. des sc. 1815

BnF MSS

Chez G., cuvier fait remarquer que à la différence des mammifères, on trouve chez les oiseaux les poissons et les reptiles

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17819?context=pdf

- la lame criblée de l'ethmoïde
- les cellules de l'ethmoïde ~~[illegible]~~ sont
séparées de [illegible] par [illegible]

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17819?context=pdf