

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-20-chem | Cuvier. Unité de composition. ItemCuvier et les recherches de Geoffroy sur le crâne](#)

Cuvier et les recherches de Geoffroy sur le crâne

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0545

SourceBoite_045-20-chem | Cuvier. Unité de composition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

canon et la description de Geoffroy sur le

crâne

545

g. "à propos de la suite des choses, aussi
singulièrement que nous, que dans le progrès du
temps, le rocher exerce, il s'échappe
succesivement de la tête; que le cadre du tympan
en forme de ce que l'on appelle l'os carré, on le
peut dire de la mâchoire inférieure sur les visceraux
la droite et la gauche; que le bec des visceraux
est reçu en deux parties par le maxillaire
...

En 20 pages de la tête de Geoffroy, relatif aux os du tympan, des
maxillaires et de quelques autres os, j'ai cru
pouvoir citer 1 partie de ma anatomie idiosyncrasique
sur le frontal, l'éthmoïde et le sphénoïde"

Canon Ann. du Muséum. T. XIX

p. 123.

Paris, l'Ac. de sc. 1815



En g., canon / il remarque qu'à la
différence de mammifères, on trouve les visceraux
sur la gauche et la droite

- la came cribleu de pethnoide n'est pas
- en art) du iphenoid ~~pas~~ une
d'herbe et n'est pas un