

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-20-chem | Cuvier. Unité de composition. ItemCuvier. Contre l'unité de composition \[2\]](#)

Cuvier. Contre l'unité de composition [2]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0549

SourceBoite_045-20-chem | Cuvier. Unité de composition.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

curier. c'est l'unité de composition

"A l'hyr. de l'échelle continue de
 éch. d'autr y ont spontané que toutes les éch.
 sont de modifications d'autr, ou qu'ils ont été
 produits successivement et par le développement d'un
 germe, et c'est sur celle-ci que j'ai fait autre
 celle d'identité de composition d'autr..."

Saisissant que nous sommes nées, voyant
 aucun regard aux différences, elle voit d'un
 embryon de animal vertébré; de vertébré
 à sang froid. Embryon de animal à sang
 chaud; elle voit aussi chaque celle d'une
 de l'autr; ce ne sont que des degrés différents
 d'une et d'autr. Et c'est à dire
 les phases que l'individu de la + m. p. l. de
 la espèce. De là découle naturellement
 ce qu'il faut en prenant la classe sup. à
 l'éch. d'embryon, on doit y retrouver les
 parties de inf. et que la composition doit
 être la même, sauf le + de développement de
 certaines parties."

Art. Nature du Dict. Science naturelles
 1825.

