

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-34-chem | Psychologie du caractère. ItemSheldon.](#)
[Les composantes de base du tempérament](#)

Sheldon. Les composantes de base du tempérament

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0666

SourceBoite_044_A-34-chem | Psychologie du caractère.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Sheldon, William](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Sheldon . Les composantes de base du
tempérament.

666

Méthode

1/ Établissement de 50 traits de caractère, d'après les typologies classiques et les obs. cliniques.

2/ 1^{er} groupe de 33 h. jeunes (échantillon adulte), classé par Sheldon : jugés sur les 50 traits exp., avec échelle à échelle de 7 points. On calcule l'intercorrélation par les 50 traits / le pt est de savoir s'il y a des "nuclear clusters" montrant 1 corrélation positive)

3/ Après analyse statistique, on adopte 2 critères pour la qualification d'un trait à l'intérieur d'un "nuclear cluster" :

(1) le trait doit montrer ~~au moins~~ 1 corrélation positive d'au moins .60 avec chacun des autres traits déjà acceptés du cluster.

(2) il doit avoir 1 corrélation négative d'au moins -.30 avec les autres traits du cluster.

BnF
MSS

Avec ces critères on trouve 3 clusters, qui comprennent en H 22 traits. Le 1^{er} cluster en comporte 6, le 2^e 7, le 3^e 9. On les

compté à avec de n° traits qui prennent en
considération toutes, de peu que chaque
cluster ait 20 traits.

B - Le 1^{er} groupe : "viscéro tonique" d sa mani-
festation extrême est caractérisé par une relaxation
générale, amour du confort, sociabilité, "gluttony"
for food, for people and for affection.
L'organisation motivationnelle est dirigée par
la fonction de l'anabolisme. Le traché digestif
est dominant; et le "welfare" est le but ultime
de la vie.

- Le groupe de la "somato tonie": prédominance de
l'activité musculaire; domination du soma. Le
but de la vie, c'est l'action et le pouvoir.

- Le groupe de la "cérébro tonie": prédominance
de l'inhibition et du restraint. Les sujets s'occupent
de la sociabilité. Repression des expressions
somatiques et viscérales; attention. Prédominance
des fonctions inhibitrices et attentives.