

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale. ItemPsychologie animale. Hérité des habitudes acquises](#)

Psychologie animale. Hérité des habitudes acquises

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0681

SourceBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

4 animale . Hérédité de la habitude acquise

681

1/ Marchall habitude des chenilles à se nourrir d'autres plantes que d'ordinaire ; au bout de qqes générations, les insectes qui on pu manger les feuilles de l'espèce primitive en mouraient

2/ Stainton et Schröder (Ueber experimentell-erzielte Instinktkvariationen. Verh. zool. Ges. 13. 1903) étudiant la tige Crucifera stigmatella : sa chenille enroule les rainures de feuilles de saule par les angles par 1 filure. On coupe les rainures de feuilles offertes, ce qui contraint les chenilles à enrouler les bords.

À la 3^e génération, 4 chenilles sur 19 manifestent l'habitude d'enrouler les bords des feuilles d'où on faisait le point de départ.

3/ Pictet : chenilles de lépidoptères qui se nourrissent de feuilles de chêne en les rongeurs latéralement. Si on leur apporte des aiguilles de sapin, elles essaient d'en ronger les bords ; elles en meurent.

• Il est évident que ces animaux se nourrissent de

BnF
MSS

aiguilles en brassant par le tout le + finc.
A la 2^e gen. les chenilles ont déjà mangé l'écusson
A la 3^e gen. suivante, les chenilles, mises en
présence de puces de chèvre, essaient de les
ranger, non + l'atmosphère mais par la pointe.

Buyling, h. x an

11 185-6.