

L'instinct et l'encéphale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0687

SourceBoite_044_A-35-chem | La psychologie animale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Hess et Brügger ont introduit de minuscules électrodes et le d'encéphale de chats un bout (région de l'hypothalamus).

Ils ont trouvé des 3 ordres de stimulus électrique suscités des comportements complets de la bête, de recherche de nourriture, de sommeil. Ces comportements sont bien coordonnés, la réponse est un véritable comportement appétitif (le chat cherche à dormir; Bientôt en quête de nourriture) -

Timbergen (Étude de l'Instinct
p 154)



