

L'apprentissage et l'émotion

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0705

SourceBoite_044_A-36-chem | Physiologie du sommeil.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'affren hissage et l'émotion.

705

Exp de Miller (1948) :

Air. conté par 2 compartiments, 1 blanc et 1 noir, séparés par 1 porte. Après que l'animal a été puni avec l'aff., on le ramène à l'abri électrique dans le compartiment blanc.

Il apprend à s'échapper du compartiment noir, de la porte ouverte.

Puis on ~~s'attende~~ ^{attendue} ~~s'ouvre~~ ^{qui myne + souffrance} la porte : ce qui n'empêche pas les animaux continuant à s'échapper par la porte ouverte. Si au contraire la porte est fermée, les animaux montrent un signe obj. de la peur.

Puis on supprime le choc : la porte est fermée, mais reliée à la roue tournante au dessous. Les animaux ont peur : ils tournent la porte, mordent etc... Il amire qu'ils brisent la roue - la porte, c'est une.

La répulsion est renforcée par la motivation de la peur : les animaux apprennent bien vite à ouvrir la porte que menacent des expériences normales d'affren hissage.

BnF
MSS

- si on ne renforce pas la réponse "turner
la tête" (si si elle survient au nord),
mais qu'il fail appuyer maintenant sur le
bouton, la tête repose seulement après ;
elle est remplacée par une tête droite et en avant,
et la pression sur la barre se déplace.

2/ Exinction de la peur.

La peur à l'air est soumise à l'exinction,
mais cette extinction est souvent fort longue.
Fais sur 3 s. avec le matériel précédent :
il faut attendre le 280^e essai pour renforcer
pour voir l'exinction se manifester ; et
au bout du 600^e l'exinction n'est pas
achevée. (Miller 1950)

La résistance de la peur à l'exinction est
accueillie très hâtivement (stimulus plus puissant, moins
renforcé, renforcé + immédiat, + grande similitude
de l'stimulus original + renforcé) - Il semble
que la peur soit d'autant + résistante à l'exinc-
tion que celle-ci dépend de + de variables.