

Epimeleia, terme médical

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb028_f0829

SourceBoite_028-14-chem | Epimeleïa.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

ΕΠΙΧΕΔΕΙΑ

- δε αμι (τῶν φιδῶν) : Xcl. cyror.
I, 6, 4.
- δε ε-μκ (δε, μσ δε μκ) Xcl. δε. 7, 5
Cyr. 1, 2, 9
- Εξαρτική επιχέδεια ≠ βροβαρική δεινοτική
~~επιχέδεια~~ JDoc. ~~1476~~ 113 J
cf. 1476.
- δε μκ (δε, μκ 4 - 717 ε)
- δε chon mlye : τῆν τῶν κοινῶν
ἐπιχέδεια JDoc. 144ε.
- 6α5700 : Dem. 1414 - 10. ?
- φυχγ : Μιλῶν 186 (cf. 1800)
Xcl. ~~0-2. 20-16.~~ μιν δε μκ
δμκ

102



102 (102)

102 (102)

102 (102)

102 (102)

102 (102)

102 (102)

102 (102)