

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionFiches disperséesCollectionBoite_009 - Psychiatrie au XIXe siècleCollectionBoite_009-2-chemItem\[titre non renseigné\]0008_b9_2_00008-20240613_165443](#)

[titre non renseigné]

0008_b9_2_00008-20240613_165443

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

LangueFrançais
TypeFicheLecture

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
DroitsNotice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).
Notice créée par [Richard Walter](#) Notice créée le 01/07/2025 Dernière modification le 08/07/2025

R. Parquier
Essai sur la distribution d'
Hopt d'été - 1835.

Principes pour la distribution d'Hopt.

33

"Les formes rondes sont le + grandes, mais elles produisent de courts irréguliers, elles sont peu nombreuses. Les formes et les courbes, les formes carrées se présentent à la surveillance. Les formes octogones et hexagones produisent les milieux, et il y a aussi les formes rectangulaires."

34

On ne peut de divisions isolées la une de l'autre, "une corrélation et opposition d'et et direct, ce rend pour l'Hopt d'été de la surveillance rend difficile, si le monde n'est pas courbe."

35

On ne réunir la méthode d'opposition aux autres. "car réunir les méthodes et les isolés d'un même, c'est pervertir première l'opposition directe, c'est manquer à l'importance importante du monde (ne pas briser le + l'été de la une de l'autre) =

35

Fait à l'été.

Epithème - en courbe - courbe - courbe

47 " Le moderne doit avoir le + s'at inclina
able possible + + le du sur un malade ... Il voit
des malades qui il veut avec affection et qu'il
prend à tâche de guérir, non de ce qui est le rôle de
leur monde à leur physique ne leur est différent,
il le voit sans peine, et la même façon le voit
un être "