

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]CollectionBoite_042_B-2-chem | Binswanger et autour. Item\[Les théories atomistiques du mouvement\]](#)

[Les théories atomistiques du mouvement]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0128

SourceBoite_042_B-2-chem | Binswanger et autour.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

s'il est vrai que pr accampier \pm mové de l'extrême,
 il peut avoir \pm certains savoir préalable (pr
 ouvrir l'orte, il peut savoir es quel sens tourner
 la manure), ainsi il se movir de certains
 faits, il faut de plus q^{de} prouver le movir. La
 détermination d' mové n'est possible que parce que
 le mové en lui-même est déterminable: est encore
 ce n'est qu' \pm l'imposition d' habilité.



