

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]](#)[CollectionBoite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations. Item](#)[\[Espace tactile - suite\]](#)

[Espace tactile - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0333

SourceBoite_042_B-3-chem | Physiologie des sensations.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Recherches sur la sensibilité avec l'EEG 333
(voir Titchner)
sensibilité à la douleur et au déplacement

Reconnaissance des objets par le tact : séro gressif

Reflexes : rotuleux abolis et le polynésie
tenu d'Achille.

Dans les lésions du S.N. central : réflexe hypertrophie
——— périphérique ——— abolis

Dans les hypertensions, on coupe la racine postérieure
pour troubler les sensifs.

Brown Séguin avait observé que qd on plonge
et maintient l'eau froide, on a l'iso-contraction de l'extrémité
——— de l'eau chaude ——— d. l'extrémité ———

Pr la vue : qd la pupille se dilate et la pupille se contracte
+ petites d'écote (syndr. de Cl. Bernard-Horner).

Pr l'œil, on examine la pupille : qd elle est blanche
au lieu d'être rose, by hypotrophie ou myopie.

Recherche du champ visuel.

BnF
MSS

Tâches du champ visuel : scotomes

Formes

Affinités

Mot passif

Mot actif
électrique
sensibilité

Reflexes ^{ordinaires}
cubans

Reactions éprouées

Chimie

Température

vue
audition.

Les mots passifs peuvent être empêchés par l'effort
ou par l'hyperthésie ; d'autres peuvent être exagérés pour
que le muscle est hyperesthésie ou hypotonique.

Les mots actifs involontairement : mots de réflexes ou
mots de l'instinct symétrique (athétisme ;
le mouvement choréo-athétisme).

L'examen électrique relève des troubles

— qualitatifs (nature des réactions)

— quantitatifs (mesure et gradation de
conséquence)