

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité.](#) [\[B\]CollectionBoite_042_B-4-chem | Cybernétique](#) [ItemGestalt et universaux](#)

Gestalt et universaux

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0391

SourceBoite_042_B-4-chem | Cybernétique

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Ces test et universaux

1 "Nous tendons à amener l'objet qui attire notre attention à une position standard et d'une orientation standard de telle manière que l'image ~~formée~~ rétinienne que nous formons varie le moins possible." c'est ce qui régit

- le processus qui permettent la projection sur la fovée
- la convergence des 2 yeux

2 Nous sommes capables de reconnaître les lignes et le dessin (outline drawing): par ex le dessin d'un profil, on le reconnaît sans qu'il y ait une tête humaine

Ceci s'explique parce que la rétine est soumise à l'accommodation: qd 1 stimulus se maintient, la rétine devient de - en - capable de recevoir et de transmettre ce stimulus. C'est pourquoi la simultanéité de 2 régions contribuant les fluctuations (variables) de la fixation provoque l'alternance entre les 2 stimuli: alternance qui se diminue p, mais au contraire augmente la sensibilité. 3/4 des fibres du nerf optique répondent au flash "on" de l'illumination.

