

La rigidité décérébrée

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b042_B_f0482**

Source**Boite_042_B-11-chem | Neurologie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées

- [Magnus, Rudolf](#)
- [Penfield, Wilder Graves](#)
- [Rademaker, Gijsbertus Godefriedus Johannes](#)
- [Sherrington, Charles Scott](#)

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La rigidité de l'arc Crd.

481

La r. d. est qqch. minutée après l'opération et se maintient indéfini (Penfield)

1. Localisations anatomiques.

- Sherrington pensait que c'étaient les noyaux ^{vestib. lat. pairs} ~~bulbaires~~ qui étaient responsables de la r. d.
- Magnum / 18 Ischoma et montra que ce qui s'appelle la technique III (où ~~est~~ ^{est} ~~supprimé~~ le noyau rouge) est ce qui rendait le mieux la r. d.
- Mademamer affirme que la seule destruction du noyau rouge suffit : en fait il faut celle de ~~la~~ ^{la} ~~noyau~~ ^{noyau} ~~du~~ ^{du} ~~trunc.~~ ^{trunc.} ~~empêche~~ la r. d.

2. D'inhibition de r. d.

- ① la coupe des racines spinales aff. supprime l'hypertonie
- ② l'inhibition peut être obtenue aussi avec des nerfs périphériques : le pincement de la peau recouvre instantanément le relâchement de la queue.
- ③ on peut vaincre la rigidité d'un muscle si l'on prépare l'animal correctement - soit ~~par~~ ^{en} l'allongement du tendon le raccourcissant - : il faut lasser la résistance du muscle, et ainsi l'état de l'organe, il s'affaiblit : et l'animal qui se lève clausp. muiff. phénomène

BnF
MSS

H.B. on empêche la rigidité par mortification en coupant le tendon de la moelle.

R. A. D. et étude sur Ph. M. Magnus
et Kleyer